


總代理： 和記電業有限公司

香港辦事處：  
香港新界荃灣沙咀道52A號皇廷廣場28樓  
查詢電話：(852)2522 3128

澳門辦事處：  
澳門板樟堂16F-16L顯利商業中心5字樓  
63室  
查詢電話：(853)2876 8155

網頁：[www.wokeehong.com.hk](http://www.wokeehong.com.hk)

日本辦事處：  
Bodysonic  
Company  
Limited

22/F., Shibuya Mark City,  
1-12-1 Dogenzaka,  
Shibuya-ku, Tokyo Japan



 BODYSONIC® 先力  
TOKYO JAPAN SINCE 1976



日本先力  
信心首選

● 冷氣機系列特集 ●



日本Bodysonic先力由Pioneer先鋒牌創辦社長松本先生於1976年成立，迄今已25年，其間推出多款高質素影音產品包括LED電視、5.1家庭影院組合、DVD影碟機、手提VCD機、手提電視機及LED環保節能燈。其他家庭電器包括洗衣機、冷氣機及電飯煲等

鑑於近年世界各地對環保節能意識的不斷提高，Bodysonic 先力亦希望為環保出一分力，故推出一系列新款的環保節能分體式冷氣機產品，令用家能享受一如既往的高質素產品外，亦秉承Bodysonic 先力以社會及用家為本的宗旨。



## 選購冷氣機小貼士



製冷能力：

面積 (平方呎)	千瓦 Kw	BTU	匹數
70	2.20或以下	7,499或以下	3/4
90	2.20 - 3.22	7,500 - 10,999	1
135	3.22 - 4.40	11,000 - 14,999	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
180	4.40 - 5.86	15,000 - 19,999	2
225	5.86 - 7.03	20,000 - 23,999	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
270	7.03 - 8.79	24,000 - 29,999	3
315	8.79 - 9.67	30,000 - 32,999	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
360	9.67 - 11.14	33,000 - 37,999	4
405	11.14 - 12.60	38,000 - 42,999	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
450	12.60 - 13.77	43,000 - 46,999	5
490	13.77 - 14.95	47,000 - 51,000	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>

風口方向：

避免將冷風吹向牆壁、天花板或其他障礙物，令冷氣囤積於機前，影響溫度感應器的運作。

能源效益標籤：

能源效益標籤分為一至五級，一級為最慳電。

附加功能：

冷氣機的附加功能包括能源節約、換氣、搖擺送風、一般溫度調校掣、抽濕、空氣過濾及暖氣等。

某些機種附有全功能無線遙控器，所有功能均可於遙控器內操作。

一些機種具有斷電後重新起動功能，如在機器運轉時需要進行停機維修或電源突然中斷，則機器在電源恢復後將以停機前的設定重新起動。

## 分體式冷氣機



# 功能介紹

## i-Feel

### 智能溫度控制

加設智能溫度探測器能準確地感應室內溫度，當訊息接收後，會即時自動調節室內溫度，感覺舒適之餘更慳電環保。



#### 睡眠模式

進入睡眠模式後，系統會逐步調節室溫，然後維持在同一溫度，令你安枕無憂。



#### 獨立抽濕

冷氣機抽濕強勁，能時刻保持室內環境乾爽，效果卓越，一機兩用，高效節能。



#### R410A環保雪種

採用最新環保雪種，能提升能源效益外，亦能大大降低碳排放量，減小對環境造成的影響。



#### 靈活安裝

設左右兩面冷氣排水口，安裝便利；室內機後殼與水盤二合為一，維修保養更容易。



#### 維修保養

全線Bodysonic先力冷氣機均設一年原廠保養及五年壓縮機保養。



## i-Turbo

### 快速製冷功能

可於短時間內快速製冷，四種風速任意選擇（快速/高/中/低）。採用環保雪種，並獲香港機電工程署正式簽發1或2級能源標籤，確保高效節機。



## i-Superior

### 廣角度送風系統

風葉採用漸進式角度調節，並有廣角度送風系統，令室內溫度平均。

# 送



**BGSA09C 1匹 • BGSA12C 1匹半**  
附送靜電除塵過濾網

**BGSA18C 2匹 • BGSA24C 2匹半**  
附送銀離子過濾網





## 窗口分體式冷氣機

## 功能介紹



### LED顯示屏

機身設置的LED顯示屏，能清晰顯示設定的溫度，令你對所設的溫度一目了然。



### R410A環保雪種

採用最新環保雪種，能提升能源效益外，亦能大大降低碳排放量，減小對環境造成的影響。



### 自動重啟

切斷電源前，冷氣機會自動記錄運作狀況，當重新啟動後能自動回復電源切斷前的運作模式。



### 銀離子過濾網

採用銀離子過濾網，對室內的細菌進行破壞甚至消滅，以達至抗菌效果，保持空氣清新潔淨。



### 維他命C過濾網

採用含有維他命C的過濾網，不但保持空氣健康，更能有效舒減壓力，讓你享受一個健康舒適的生活。

更多功能在下頁!





### 睡眠模式

進入睡眠模式後，系統會逐步調節室溫，然後維持在同一溫度，令你安枕無憂。



### 獨立抽濕

冷氣機抽濕強勁，能时刻保持室內環境乾爽，效果卓越，一機兩用，高效節能。



### 緊急開關

在不能使用遙控器或出現故障的情況下，可利用這個功能進行開機或關機，維持冷氣機的操作。



### 24小時定時控制

可預先調校溫度，當到達預設時間時冷氣機會跟據所預設的溫度開啟，大大增強靈活性。



### 自我診斷及自動保護功能

當操作出現故障時，自我診斷裝置會透過顯示屏指示和說明故障；當壓縮機過熱和過載時，系統會自動停止運作，使用更安全，運作更穩定。



### 維修保養

全線Bodysonic先力冷氣機均設一年原廠保養及五年壓縮機保養。




## 窗口式冷氣機

## 分體式冷氣機規格



## 窗口式冷氣機規格



型號	BGSA09C 1匹	BGSA12C 1匹半	BGSA18C 2匹	BGSA24C 2匹半
製冷量 kW BTU/hr	2.60 9,000	3.50 12,000	5.30 18,000	6.5 22,000
電源	220 - 224V/1/50Hz			
尺寸 室內機 潤W x 高H x 深D (mm)	790 x 265 x 170	845 x 275 x 180	940 x 298 x 200	1007 x 315 x 219
淨重量 (kg)	9 25	10 40	13 46	15.5 54
配管尺寸 (直徑)	液體管 1/4" 氣體管 3/8"	1/4" 1/2"		1/4" 5/8"
能源標籤等級	 3 級	 3 級	 4 級	 4 級

型號	BGWA407C 3/4匹	BGWA409C 1匹	BGWA412C 1匹半	BGWA418C 2匹
製冷量 kW BTU/hr	2.0 6,800	2.50 8,500	3.50 12,000	5.28 18,000
電源	220V/1/50Hz			
尺寸 潤W x 高H x 深D (mm)	450 x 350 x 580	450 x 350 x 580	560 x 375 x 618	660 x 428 x 700
淨重量 (kg)	35	36	48	60
能源標籤等級	 2 級	 2 級	 2 級	 1 級

\*產品資料及規格如有更改，恕不另行通知